

Druckluftspray

Profiqualität

Merkmale

- Reinigt schnell und sauber
- Rückstandsfrei
- Geruchlos
- Berührungsfreie Reinigung

Verarbeitungsvorteile

- Universell einsetzbar
- Gute Dosierbarkeit
- ▶ Gezieltes Auftragen
- Sehr hoher Druckausstoss

Anwendungsbereiche

- Zum mühelosen Entfernen von Staub, Fusseln und losem Schmutz an schlecht zugänglichen Stellen
- Zur Anwendung an Elektronikbauteilen, EDV-Geräten, Druckern, Kameras und optischen Geräten, KFZ-Elektronik, Messtechnik, Uhren und Modellbau
- Geeignet an stromführenden Bauteilen











Druckluftspray

Inhalt 400 ml Art.-Nr. 296 4 400

Einsatzbereich

- ► Elektrotechnik
- Montagebetriebe
- ► KFZ-Handwerk
- ► Heizung / Sanitär

Verarbeitung

Bei Anwendung des **TecLine Druckluftsprays** die Dose senkrecht halten. Die zu reinigenden Gegenstände aus geringer Entfernung mit kurzen Unterbrechungen ansprühen. Nach Gebrauch gründlich lüften.

Hinweise

- Anwendung nur nach Gebrauchsanweisung! Andere Anwendungen sind aus Sicherheitsgründen verboten!
- ▶ Dose im Gebrauch nicht mehr als 30° neigen!
- ► Enthält fluorierte Treibhausgase!
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Daten			
Basis	über Druck verflüssigtes Gasgemisch		
Verarbeitbar	von 0° C bis +40° C		
Dichte	1,19 g/cm ³		
Haltbarkeit	mind. 24 Monate		
Lagerung	nicht über +40°C, trocken		
Inhalt / Verpackung	Dose 400 ml	12 Stück/Karton	1008 Stück/Palette

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: November 2014.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.



